


IM FOKUS
DER SICHERHEIT



SIPORT

AUTOMATISCH
SICHER

SIPORT AG
AUTOMATISCH SICHER. | ■■■■■■■■■■


SIPORT -

Barrieren und Schrankensysteme

Manufaktur für Torautomatik und
Sicherheitssysteme

SIPORT AUTOMATISCH SICHER

SIPORT - mehr als das Wort Sicherheit



Der Spezialist für Barrieren und Schranken

Barrieren- und Schrankensysteme dienen einer optimalen Absicherung von privatem oder industriellem Raum. Ob eine einfache Parkplatzbegrenzung, eine Absperrzone, als Zufahrtsregelung oder Sicherheitsareal – Barrieren bieten eine zuverlässige und sichere Lösung zur Regulierung von Zugang und Verkehr.

Befasst man sich näher damit, erkennt man modernste Technologie und höchstes Fachwissen in den unterschiedlichen Ausführungen der Modelle, die in ihrer Beanspruchung ganz auf ihren Nutzen abgestimmt wurden.

SIPORT bietet hochmoderne, vollautomatische Barriere-lösungen und Schrankensysteme, die exakt auf die Kundenwünsche ausgerichtet sind.

Eine grosse Palette an Zusatzkomponenten umfasst viele Anwendungsmöglichkeiten und hochwertige Lösungen. Es gibt unterschiedliche Aspekte und Beanspruchungen, die eine automatische Barriere erfüllen muss. Unzählige Öffnungen und Schliessungen, hohe Belastbarkeit und die Witterung im Aussenbereich sind eine Herausforderung für Konstruktion und Fertigung. Sicherheit, Komfort und Qualität stehen dabei immer im Vordergrund.



Produkteigenschaften

Ihre Vorteile im Überblick:

- Hohe Lebensdauer und Belastbarkeit
- Witterungsbeständig
- Bedienungsfreundlichkeit
- Soft-Anlauf,- und Soft-Stopp-Funktion
- Ruckfreies Anlaufen und sanftes Bremsen
- Hinderniserkennung
- Akkubetrieb bei Stromausfall möglich
- Optionales Zubehör
- Pulverbeschichtete Lackierung

Sie möchten noch mehr Informationen? Dann wenden Sie sich direkt an uns oder besuchen Sie unsere Website!

Dort finden Sie weitere Informationen und Referenzfotos unserer Anlagen.



REFERENZEN

Securiton
Bouygues
ABC Wagenbau

Technische Daten

Barriere mit einer Durchfahrtsbreite von **5775 mm**
(ohne Auflagepfosten):

Stromversorgung:	230 V - 50 / 60 Hz
Öffnungszeit:	2 - 6 sec. / 90 °
Schliesszeit:	2 - 6 sec. / 90 °
Durchfahrtsbreite:	max. 5775 mm
Einschaltdauer:	S2 = 60 Min. S3 = 60 %
Temperatur:	min. - 20 °C max. + 55 °C
Abmessungen in mm:	300 x 320 x 1050 mm

Barriere mit einer Durchfahrtsbreite von **7670 mm**
(ohne Auflagepfosten):

Stromversorgung:	230 V - 50 / 60 Hz
Öffnungszeit:	6 - 12 sec. / 90 °
Schliesszeit:	6 - 12 sec. / 90 °
Durchfahrtsbreite:	max. 7670 mm
Einschaltdauer:	S2 = 50 Min. S3 = 50 %
Temperatur:	min. - 20 °C max. + 55 °C
Abmessungen in mm:	405 x 525 x 1180 mm

SIPORT - Ihr Partner für Barrieren und Schranken

Die Sicherheit hat bei all unseren Produkten höchste Priorität. Dieses Ziel strebt SIPORT mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung seiner Anlagen stets an.

Wir bieten Ihnen auch einen umfassenden Wartungsservice an. Mit regelmässigen Inspektionen, durchdachten Ersatzteilkonzepten und langfristigen Lösungen kümmern wir uns um die vorbeugende Instandhaltung. So können wir auch Fehler aufspüren, bevor es zu kostenintensiven Ausfällen kommt.

Unser Serviceteam aus Fachleuten steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.



SIPORT AG

Philipp Binggeli
Geschäftsführer

Birrfeldstrasse 15
CH - 5507 Mellingen
Telefon +41 56 491 33 91
Fax +41 56 491 20 15
info@siport.ch
www.siport.ch